MICRO-MEDICAL

www.bonvadis.de

Bonvadis®

Heilung ist eine Frage der Farbe.

Immunmodulierende Wundcreme für chronische und akute Wunden – von der Entzündung zur Heilung.




Wenn die Wunde in der Entzündung feststeckt…
…braucht die Heilung einen Farbwechsel.

FESTGEFAHREN IN DER ENTZÜNDUNG.

Bei chronischen Wunden bleibt die Heilung häufig in der Entzündungsphase stecken: Die Wunde wird nicht kleiner, Verbandwechsel wiederholen sich und Patient:innen verlieren Lebensqualität.

Bonvadis® setzt genau an dieser Blockade an und bringt die Heilung wieder in Gang.



So wirkt Bonvadis®

M1-Makrophagen
entzündungsfördernd

Setzen Botenstoffe wie IL-6 und TNF-α frei und halten die Wunde in der Entzündung fest.

Bonvadis®
fördert den Wechsel M1 → M2

MIT WIRKSTOFFEN AUS 2 PFLANZEN

- ***Centella asiatica***
- **Mexikanische Minze**

M2-Makrophagen
heilungsfördernd

Fördern Kollagenbildung und neue Blutgefäße – das Gewebe kann sich erneuern.

EU

EUROPAWEIT EINZIGARTIG – ALLEIN DURCH PFLANZLICHE WIRKSTOFFE

Das erste Produkt in der EU, das M1- in M2-Makrophagen umwandelt.

Wandelbar wie ein Chamäleon.

So wie es seine Farbe wechselt, durchläuft auch eine Wunde verschiedene Phasen. Bonvadis® unterstützt sie in jeder einzelnen davon.



Wirkmechanismus: Der Extrakt aus Mexikanischer Minze (Plectranthus amboinicus) hemmt M1-Makrophagen über den NLRP3-Inflammasom-Weg; Centella asiatica aktiviert M2-Makrophagen und fördert Kollagensynthese und Fibroblastenproliferation. Belegt in 48 In-vitro- und In-vivo-Studien. Quelle: Huang Y-Y et al., JAMA Netw Open 2021.

Von Rot zu Grün – Ergebnisse, die überzeugen.

Zwei Studien aus renommierten Fachjournalen – kontrolliert und im Versorgungsalltag.


DOKUMENTIERT.
NACHVOLLZIEHBAR.
MESSBAR.

PHASE-3-STUDIE

Randomisiert & kontrolliert – 236 Patient:innen mit DFU

21 Zentren in den USA, China und Taiwan. Bonvadis® im direkten Vergleich mit einem Hydrofaser-Verband.

Vollständige Heilung nach 16 Wochen



Odds Ratio 2,84 · p < 0,001

+25,6 Prozentpunkte vs. Hydrofaser

ERGEBNIS


Auch bei Hochrisiko-Patient:innen überlegen.

KOHORTENSTUDIE

Real-World-Daten – 178 Patient:innen mit DFU

Bonvadis® im Vergleich zur Standardversorgung mit Zusatztherapien wie Unterdrucktherapie.

Vollständige Heilung in 120 Tagen



Wagner Grad 2: 90 % vs. 65 %

+79 % höhere Heilungschance (HR 1,79)

ERGEBNIS

Ø 1,85 Tuben bis zur Heilung – kein Rezidiv im Folgejahr.

FRÜHE INTERVENTION

Wirksam bei infizierten Wunden – direkt nach dem Debridement.

6×
höhere Heilungschance bei infizierten Ulzera (HR 6,21)

1 Debridement ▶ 2 Bonvadis® ▶ 3 Wundverschluss

Quellen: Huang Y-Y et al., JAMA Netw Open 2021;4(9):e2122607 · Chang S-C et al., Mayo Clin Proc 2025. Ergebnisse können individuell variieren.

Jede Wunde hat ihre Farbe. Bonvadis® passt sich an.

Bonvadis® ist für Wunden mit partieller und vollständiger Hautdicke indiziert – chronisch wie akut.



Diabetisches Fußulkus



Ulcus cruris venosum



Dekubitus



Postoperative Wunden



Verbrennungen 1. & 2. Grades

Fälle aus der Praxis

Postoperative Wunde

4 Wochen




Patientin, 75 J. – genähte Wunde nach Nasenbeinfraktur, 12 cm lang. Bonvadis® als Monotherapie, 2× täglich. Verbrauch: 2 × 3 g.

✓ **Narbenreifung in 4 Wochen**

Dekubitus

10 Wochen




Patient, 93 J., mit Anämie und Hypertonie. NPIAP Stadium 3, Wunde seit 13 Monaten. Verbrauch: 2 Tuben.

✓ **Abgeheilt in 10 Wochen**

Verbrennung

1 Woche



Patient, 32 J. – oberflächliche Verbrennung 2. Grades im Gesicht nach einem Brandunfall. Verbrauch: weniger als 1 Tube.

✓ **Abgeheilt in 1 Woche**

Ulcus cruris venosum

3 Wochen



Patient, 70 J., Diabetes mellitus seit 10 Jahren, HbA1c 6,0 %. Wunde seit 5 Wochen. Verbrauch: 1 Tube.

✓ **Abgeheilt in 3 Wochen**

Diabetisches Fußulkus

Patientin, 61 J., insulinpflichtig, HbA1c 9,2 %. Wagner Grad 3 mit Osteomyelitis, Ulkus 20 × 12 cm, 8 cm tief. Verbrauch: 2 Tuben.

8 Wochen

✓ **Abgeheilt in 8 Wochen – ohne Amputation**

Eine Creme. Viele Wundarten.

Ein Produkt für den gesamten Heilungsverlauf – von der Akutversorgung bis zur Narbenreifung.



Fallbeispiele: Herstellerangaben (Oneness Biotech). Einzelfälle – Ergebnisse können variieren.

Aus der Natur. Für die Praxis.

01

Pflanzliche Wirkstoffe

Ergebnis aus 15 Jahren Forschung: eine proprietäre Kräutermischung, hergestellt im eigenen Werk in Südtaiwan.

02

Gut verträglich

Nebenwirkungen so selten wie unter Hydrofaser (5,7 % vs. 4,4 %), keine schweren behandlungsbedingten Ereignisse, kaum systemische Aufnahme.

03

Geprüfte Qualität

US-FDA 510(k) (K232655), SFDA und TGA. Herstellung nach GMP und ISO 13485. MDR-CE-Kennzeichnung beantragt.

Das sagen Expert:innen

„Wir hatten einen Patienten mit einem riesigen Ulkus – nach fünf bis sechs Wochen war es geschlossen. Mit nur zwei Tuben Bonvadis®.“

Prof. Mohamed Sharkawy, MD



„Wir haben das Produkt im gesamten Behandlungsalgorithmus eingesetzt. Es war allem überlegen, was wir bis dahin gemacht haben.“

Dr. Brock A. Liden, DPM, FABWH, FAPWCA





Bonvadis® Wundcreme

- Tube mit 15 g
- Anwendung: 1–2× täglich
- Hersteller: Oneness Biotech Co., Ltd., Taiwan
- Vertrieb: Micro-Medical
- PZN: 21063890

Zitate sinngemäß aus dem Englischen übersetzt. Verträglichkeit: Huang Y-Y et al., JAMA Netw Open 2021. Zulassungs- und Zertifizierungsangaben laut Hersteller (Oneness Biotech).

MICRO-MEDICAL

www.bonvadis.de

Bonvadis®

Kontakt

Vertrieb in Deutschland, Österreich & Schweiz durch:
Micro-Medical Instrumente GmbH
Am Neumarkt 2-4
01968 Senftenberg
Tel.: +49 (0) 03573 / 720 310
info@micromedical.de

